



Lenovo ThinkVision T27UD-40 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz

Marke : Lenovo

Produktfamilie: ThinkVision

Artikel-Code: 64AFGAT2EU

Produktname : ThinkVision
T27UD-40

27" 16:9 In-Plane Switching 3840 x 2160, Modular Camera Support, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode), 0.1554x0.1554 mm, 163 dpi, 1500:1, 350 cd/m²
Lenovo ThinkVision T27UD-40. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Kopfhörerausgang *	✗
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Netzwerk	
HD-Typ *	4K Ultra HD	Ethernet/LAN	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ergonomie	
Bildschirmtechnologie *	LCD	VESA-Halterung *	✓
Panel-Typ *	IPS	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Kabelsperr-Slot *	✓
Touchscreen *	✗	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Höhenverstellung *	✓
Reaktionszeit *	6 ms	Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
Blendfreier Bildschirm	✓	Pivot	✓
Bildschirmform *	Flach	Pivot Winkel	-90 - 90°
Kontrastverhältnis *	1500:1	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungswinkelbereich	-5 - 23,5°
Bildwinkel, vertikal	178°	Energie	
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Reaktionszeit (schnell)	4 ms	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Pixel Abstand	0,1554 x 0,1554 mm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	22 kWh
Pixeldichte	163 ppi	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	30 kWh
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	18 W
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Farbtiefe	10 Bit	Stromverbrauch (max.)	175 W
Farbskala	99%	Stromverbrauch (aus)	0,5 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Leistungen			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Leistungen		Energie	
AMD FreeSync *	✗	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Netzteiltyp	Intern
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11	Energieeffizienzskala	A bis G
Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,4 mm
Eingebautes Mikrofon	✗	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	195 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	539,1 mm
Design		Gewicht (inklusive Standfuß)	6,7 kg
Marktpositionierung *	Büro	Breite (ohne Standfuß)	613,4 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Tiefe (ohne Standfuß)	46 mm
Name der Farbe	Eclipse black	Höhe (ohne Standfuß)	357 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Gewicht (ohne Standfuß)	4,5 kg
Fußfarbe	Schwarz	Rahmenbreite (Seite)	2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Rahmenbreite (oben)	2 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Rahmenbreite (unten)	1,15 cm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Verpackungsdaten	
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Verpackungsbreite	693 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Verpackungstiefe	150 mm
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Verpackungshöhe	422 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Paketgewicht	9,3 kg
USB Power Delivery	✓	Lieferumfang	
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	Ständer enthalten	✓
HDMI *	✓	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Mitgelieferte Software	EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (4-star)
HDMI-Version	2.1	Nachhaltigkeit	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold
DisplayPorts-Version	1.4	Sonstige Funktionen	
		Video-Farbmodi	BT.709
		Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
		Zertifizierung	ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Stars)



0198156725981



198156725981

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.