



## Lenovo ThinkVision P40WD-40 Monitor

**Marke :** Lenovo

**Produktfamilie:** ThinkVision


**Artikel-Code:** 64B4XAT1EU

**Produktname :** ThinkVision  
P40WD-40 Monitor

- 39.7" WLED IPS
- , 21:9, 5120 x 2160
- 120Hz, 4ms, 400cd/m²
- USB Hub, USB PD (140W)

39.7", 5120 x 2160 WLED IPS, 120Hz, 21:9, 400cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (140W)

Lenovo ThinkVision P40WD-40 Monitor. Bildschirmdiagonale: 100,8 cm (39.7"), Display-Auflösung: 5120 x 2160 Pixel, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



| Bildschirm                                   |                               | Anschlüsse und Schnittstellen              |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Bildschirmdiagonale *                        | 100,8 cm (39.7")              | Anzahl DisplayPort Anschlüsse              | 2            |
| Display-Auflösung *                          | 5120 x 2160 Pixel             | Anzahl der DisplayPort-Ausgänge            | 1            |
| Natives Seitenverhältnis *                   | 21:9                          | Version des DisplayPort-Ausgangs           | 1.4          |
| Bildschirmtechnologie *                      | LCD                           | DisplayPorts-Version                       | 1.4          |
| Panel-Typ *                                  | IPS                           | Anzahl Thunderbolt 4-Ports                 | 2            |
| LED-Hintergrundbeleuchtung                   | ✓                             | Kopfhörerausgang *                         | ✗            |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung               | W-LED                         | Netzwerk                                   |              |
| Helligkeit (typisch)                         | 400 cd/m²                     | Ethernet/LAN                               | ✓            |
| Reaktionszeit *                              | 6 ms                          | Ergonomie                                  |              |
| Messungsart der Reaktionszeit                | GTG (Gray to Gray)            | VESA-Halterung *                           | ✓            |
| Blendfreier Bildschirm                       | ✓                             | Panel-Montage-Schnittstelle                | 100 x 100 mm |
| Bildschirmform *                             | Gebogen                       | Verbessertes Kabelmanagement               | ✓            |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung             | 2500R                         | Kabelsperr-Slot *                          | ✓            |
| Kontrastverhältnis *                         | 2000:1                        | Slot-Typ Kabelsperr                        | Kensington   |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)               | 3000000:1                     | Höhenverstellung *                         | ✓            |
| Maximale Bildwiederholrate *                 | 120 Hz                        | Einstellbare Höhe (max.)                   | 15,5 cm      |
| Bildwinkel, horizontal                       | 178°                          | Schwenkbar                                 | ✓            |
| Bildwinkel, vertikal                         | 178°                          | Schwenkwinkelbereich                       | -45 - 45°    |
| Anzahl der Farben des Displays *             | 1,07 Milliarden Farben        | Neigungsverstellung                        | ✓            |
| Reaktionszeit (schnell)                      | 4 ms                          | Neigungswinkelbereich                      | -5 - 23,5°   |
| Pixel Abstand                                | 0,1815 x 0,1815 mm            | Bild-in-Bild                               | ✓            |
| Pixeldichte                                  | 140 ppi                       | Energie                                    |              |
| Sichtbare Größe (horizontal)                 | 92,9 cm                       | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | F            |
| Sichtbare Größe (vertikal)                   | 39,2 cm                       | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | G            |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ✓                             | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 39 kWh       |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)   | High Dynamic Range 10 (HDR10) |                                            |              |
| Farbtiefe                                    | 10 Bit                        |                                            |              |

| Bildschirm                                            |                        |  | Energie                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbskala                                             | 99%                    |  | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden * | 66 kWh                                                                                                                                                                                                              |
| sRGB Abdeckung (klassisch)                            | 99%                    |  |                                            |                                                                                                                                                                                                                     |
| Farbpalette DCI-P3                                    | 98%                    |  | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 41 W                                                                                                                                                                                                                |
| Leistungen                                            |                        |  | Stromverbrauch (Standby) *                 | 0,5 W                                                                                                                                                                                                               |
| NVIDIA G-SYNC *                                       | ✗                      |  | Stromverbrauch (max.)                      | 300 W                                                                                                                                                                                                               |
| AMD FreeSync *                                        | ✗                      |  | Stromverbrauch (aus)                       | 0,3 W                                                                                                                                                                                                               |
| Low-Blue-Light-Technologie                            | ✓                      |  | AC Eingangsspannung                        | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                         |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme                   | Windows 10, Windows 11 |  | AC Eingangsfrequenz                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                            |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme                       | ✓                      |  | Netzteiltyp                                | Intern                                                                                                                                                                                                              |
| Multimedia                                            |                        |  | Energieeffizienzskala                      | A bis G                                                                                                                                                                                                             |
| Anzahl der Lautsprecher                               | 2                      |  | Gewicht und Abmessungen                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| RMS-Leistung                                          | 10 W                   |  | Gerätebreite (inkl. Standfuß)              | 947,6 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✓                      |  | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)               | 227,1 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Eingebautes Mikrofon                                  | ✗                      |  | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                | 608,5 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Integrierte Kamera *                                  | ✗                      |  | Gewicht (inklusive Standfuß)               | 13,5 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Design                                                |                        |  | Breite (ohne Standfuß)                     | 947,6 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz                |  | Tiefe (ohne Standfuß)                      | 105,3 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Name der Farbe                                        | Eclipse black          |  | Höhe (ohne Standfuß)                       | 419,5 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Vorderer Rahmen                                       | Schwarz                |  | Gewicht (ohne Standfuß)                    | 9,7 kg                                                                                                                                                                                                              |
| Fußfarbe                                              | Schwarz                |  | Rahmenbreite (Seite)                       | 2 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |                        |  | Rahmenbreite (oben)                        | 2 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓                      |  | Rahmenbreite (unten)                       | 1,41 cm                                                                                                                                                                                                             |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-B              |  | Verpackungsdaten                           |                                                                                                                                                                                                                     |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze                | 1                      |  | Verpackungsbreite                          | 1071 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B                   | 1                      |  | Verpackungstiefe                           | 227 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5                      |  | Verpackungshöhe                            | 525 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C       | 2                      |  | Paketgewicht                               | 20,5 kg                                                                                                                                                                                                             |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus                    | ✗                      |  | Lieferumfang                               |                                                                                                                                                                                                                     |
| USB Power Delivery                                    | ✓                      |  | Ständer enthalten                          | ✓                                                                                                                                                                                                                   |
| USB-Stromversorgung bis zu                            | 140 W                  |  | Mitgelieferte Kabel                        | DisplayPort, Thunderbolt                                                                                                                                                                                            |
| HDMI *                                                | ✓                      |  | Nachhaltigkeit                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                                | 1                      |  | Nachhaltigkeitszertifikate                 | ENERGY STAR, EPEAT Gold                                                                                                                                                                                             |
| HDMI-Version                                          | 2.1                    |  | Sonstige Funktionen                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                       |                        |  | Bild für Bild (PbP)                        | ✓                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       |                        |  | Video-Farbmodi                             | BT.709                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       |                        |  | Ethernet LAN Datentransferraten            | 10,100,1000,2500 Mbit/s                                                                                                                                                                                             |
|                                                       |                        |  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)     | 1                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       |                        |  | Zertifizierung                             | EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland IPS Black Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |



0199274964429



199274964429

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.